

**HP Color LaserJet Pro 100 MFP - Photocopieuse / imprimante / scanner - couleur - laser - copie (jusqu'à) : 16 ppm (mono) / 4 ppm (couleur) - impression (jusqu'à) : 16 ppm (mono) / 4 ppm (couleur) - 150 feuilles - Hi-Speed USB**



*Aucune description marketing n'est disponible.*

<b>Specifications principales</b>	
Description du produit	HP Color LaserJet Pro 100 MFP - Photocopieuse / imprimante / scanner ( couleur )
Type de périphérique	Photocopieuse / imprimante / scanner
Type de photocopieuse	Numérique
Dimensions (LxPxH)	44.1 cm x 42.1 cm x 44.1 cm
Poids	16.2 kg
Localisation	Anglais, allemand, français, italien, espagnol / Europe
Technologie d'impression	Laser ( couleur )
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	20000 impressions
Volume mensuel recommandé	250 - 950 pages
Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 16 ppm (mono)/jusqu'à 4 ppm (couleur)
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 300 x 300 ppp (mono)/jusqu'à 300 x 300 ppp (couleur)
Vitesse d'impression maximale	Jusqu'à 16 ppm (mono)/jusqu'à 4 ppm (couleur)
Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur)
Balayage	1200 ppp
Taille initiale	216 x 297 mm (maximum)
Type d'origine	Feuilles
Taille du support	76 x 127 mm (min.) - Legal (216 x 356 mm) (maximum)
Type de support	Transparents, enveloppes, papier ordinaire, cartes, étiquettes, papier recyclé, papier photo, papier
Capacité de support standard	150 feuilles
Capacité des bacs de sortie	50 feuilles
Fonction de connexion à un ordinateur	Oui
Connexion PC	Hi-Speed USB
Alimentation	CA 230 V ( 50Hz )
Certification Microsoft	Compatible with Windows 7
Normes environnementales	ENERGY STAR

<b>Specifications étendues</b>	
<b>Général</b>	
Type de périphérique	Photocopieuse / imprimante / scanner
Type de photocopieuse	Numérique
Technologie d'impression	Laser - couleur
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	20000 impressions
Volume mensuel recommandé	250 - 950 pages
Affichage	2 lignes x 16 caractères
Largeur	44.1 cm
Profondeur	42.1 cm
Hauteur	44.1 cm
Poids	16.2 kg
Localisation	Anglais, allemand, français, italien, espagnol / Europe
<b>Mémoire</b>	
Mémoire Standard	128 Mo
Mémoire maxi prise en charge	128 Mo
<b>Copie</b>	
Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 16 ppm (mono)/jusqu'à 4 ppm (couleur)
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 300 x 300 ppp (mono)/jusqu'à 300 x 300 ppp (couleur)
Agrandissement maximal de documents	400%
Réduction maximale de documents	25%
Copies maximales	99
<b>Impression</b>	
Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur)
Vitesse d'impression maximale	Jusqu'à 16 ppm (mono)/jusqu'à 4 ppm (couleur)
Pilotes / émulations imprimante	PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF 1.7
Technique d'amélioration de l'image	HP ImageREt 2400
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	15.5 s
Durée de sortie de la première impression, couleur	27.5 s
<b>Balayage</b>	
Résolution optique	1200 ppp
Résolution interpolée	19600 dpi
Profondeur de couleur	30 bit
<b>Utilisation des documents et des supports</b>	
Taille d'origine maximum	216 x 297 mm
Type d'origine	Feuilles

Taille minimum de la copie	76 x 127 mm
Taille maximum de la copie	Legal (216 x 356 mm)
Poids minimum de la copie	60 g/m2
Poids maximum de la copie	220 g/m2
Type de support pris en charge	Transparents, enveloppes, papier ordinaire, cartes, étiquettes, papier recyclé, papier photo, papier
Taille des supports pris en charge	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, C5 (162 x 229 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, 76 x 127 mm, 215.9 x 330.2 mm, 127 x 203.2 mm
Capacité de support standard	150 feuilles
Capacité des bacs de sortie	50 feuilles
Détails concernant la manipulation de documents et de supports	ADF - 35 feuilles Bac d'entrée - 150 feuilles taille : 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Bac de sortie - 50 feuilles
Détails sur la vitesse	Impression : jusqu'à 16 ppm ( A4 ) - N/B normal Impression : jusqu'à 4 ppm ( A4 ) - couleur - qualité normale Copie : jusqu'à 4 ppm ( A4 ) - couleur - qualité supérieure Copie : jusqu'à 16 ppm ( A4 ) - N/B supérieur
<b>Connectivité PC</b>	
Fonction de connexion à un ordinateur	Oui
Connexion PC	Hi-Speed USB
Prise en charge de système d'exploitation	MS Windows Server 2003, MS Windows Server 2008 x64 Edition, MS Windows XP SP2 ou plus récent, Sun Solaris 8, Sun Solaris 9, MS Windows 7, Red Hat Enterprise Linux WS 5.0, openSUSE 11.0, openSUSE 11.1, Debian GNU/Linux 5.0, Ubuntu Linux 8.04 LTS, Ubuntu Linux 8.10, Ubuntu Linux 9.04, MS Windows 7 Edition 64 bits, Apple Mac OS X 10.5.8, MS Windows Vista, MS Windows Vista (éditions 64 bits), SuSe Linux 10.3, HP-UX 11.0, MS Windows Server 2008, Apple Mac OS X 10.6, openSUSE 11.2, Ubuntu Linux 9.10, Ubuntu Linux 10.04, Fedora 10, Fedora 9, Fedora 11, Fedora 12, Ubuntu Linux 8.04.1 LTS, Ubuntu Linux 8.04.2 LTS
Logiciel inclus	Pilotes de périphérique & utilitaires
<b>Alimentation</b>	
Tension requise	CA 230 V ( 50Hz )
Consommation en fonctionnement	310 Watt
Consommation au repos	11 Watt
Consommation en sommeil	5.6 Watt
<b>Divers</b>	
Consommables inclus	1 x Cartouche ( noir ) - jusqu'à 500 pages 1 x Cartouche ( cyan ) - jusqu'à 500 pages 1 x Cartouche ( magenta ) - jusqu'à 500 pages 1 x Cartouche ( jaune ) - jusqu'à 500 pages

Compatible with Windows 7	Le logiciel et les dispositifs «Compatible with Windows 7» ont l'assurance de Microsoft que ces produits ont subi des tests de compatibilité et de fiabilité avec Windows 7 32-bit et 64-bit.
<b>Normes environnementales</b>	
ENERGY STAR	Oui
<b>Dimensions et poids (Expédition)</b>	
Poids pour l'expédition	17.5 kg
<b>Caractéristiques d'environnement</b>	
Niveau sonore	47 dBA (en fonctionnement)